

Katalog 2023/2024

KAMINÖFEN

NOCH MEHR AUSWAHL
findest Du im Markt oder auf [hagebau.de](https://www.hagebau.de)

**BITTE
BEACHTEN!**

Aktuelle Warenverfügbarkeiten und Preis-
anpassungen findest Du
in Deinem Markt oder
online. Nähere Infos
auf Seite 3.

Zeitbrandöfen

4–17

Der Klassiker unter den Kaminöfen – der Zeitbrandofen wird mit Scheitholz betrieben. Sein Name resultiert aus den Prüfungskriterien: Er muss über einen Zeitraum von 45 Minuten die Nennwärme halten. Trotz Optimierung für den Holzabbrand können diese Öfen zur Gluthaltung auch noch mit Holzbriketts bestückt werden.



Warmluftöfen

18

Doppelbrandöfen

19



Der Name ist Programm: Dieser Ofen sorgt für warme Luft. Die Heizwärme ist schnell spürbar und kann mittels geeigneter Kanäle mehrere Räume heizen. Die abgegebene Strahlungswärme wird als angenehm und sonnen- gleich empfunden, sie spielt eine untergeordnete Rolle und macht ca. 30 % des Heizvermögens aus.



Mit zwei Flammen zur optimalen Verbrennung. Die paten- tierte TwinFire-Technologie, eine Holzvergaser-Technik, verbrennt entstehende Rauchgase in einer zweiten Brenn- kammer. Umweltfreundlicher geht Heizen kaum – Doppel- brandöfen haben einen niedrigen Holzverbrauch und minimale Schadstoffemissionen.

Dauerbrandöfen

20–25

Wird die Nennwärmeleistung für mindestens vier Stunden gehalten, spricht man von einem Dauerbrandofen. Durch eine muldenförmige Brennkammer hält sich die Glut sehr lange. Mit dieser Ofenkategorie kannst Du Kohle, Briketts oder auch Scheitholz verbrennen. Die Brennstoffe müssen seltener nachgelegt werden als beim Zeitbrandofen.



Liebe*r Leser*in,

wir bieten Dir ein attraktives Preis-Leistungs- Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarkt- preise versuchen wir, unsere Preise für die Saison konstant zu halten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisadjustungen vor- genommen werden müssen. Über die aktu- ellen Preise und die Warenverfügbarkeit informiere Dich bitte vorab in Deinem Markt oder online.

Pelletöfen

26–29

Holzherde

30–33



Ein Pelletofen heizt mit Presslingen aus Holzspänen. Der Brennstoff wird dem Ofen automatisch zugeführt, daher ist kein mehrfaches Nachlegen von Holzscheiten am Tag mehr notwendig. Pelletöfen sind komfortabel, effizient und arbeiten schadstoffarm. Sie sind als wasserführende oder raumluftunabhängige Varianten erhältlich.



Kochen wie zu Omas Zeiten – voll im Trend ist der Holz- oder Küchenherd. Er zaubert angenehme Wärme und gart gleichzeitig die nächste Mahlzeit. Diese Holzherde sind der Blickfang in jeder Küche und bieten eine wohlige Wärmequelle in kalten Zeiten.

Die Kaminöfen in unserem Katalog erfüllen Stufe 2 der BImSchV.

Ab Ende 2024 gelten neue Umweltstandards der Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchV). Holzöfen sorgen für wohlige Wärme und Gemütlichkeit, geben aber Feinstaub in die Luft ab. Vorgegebene Standards gemäß Bundes-Immissionsschutz- gesetz müssen daher eingehalten werden. Älteren Feuerstellen droht ab 2025 das Aus.

Du besitzt einen Kaminofen der Baujahre 1995 – 2010?

Mit dem technischen Nachrüstfilter der Firma Kleinig kannst Du Deinem Kaminofen einen Filterkat einbauen: Der KaminFILTERKat „Made In Germany“ reduziert Feinstaub nachweislich um über 30 % und Kohlenmonoxid sogar um ca. 60 %. Die Montage ist einfach und sicher.

Mehr Informationen auf Seite 38

Wohnen mit Kamin – Entdecke unsere schönsten Einrichtungsideen Jetzt auf hagebau.de/kaminecke-einrichten



Werkstattöfen

34–35

Kaminöfen-Zubehör

36–37

Service und Piktogramme

39



Werkstattöfen sind in Bezug auf ihre Größe besonders leistungsstarke und robuste Öfen, die früher vorzugs- weise in Werkstätten, Lagern und großen Hallen aufge- stellt wurden. Heute sind sie auch im Wohnbereich zu finden, um ein rustikales Ambiente zu erzeugen.



Hier findest Du sämtliches Zubehör für Deinen Kaminofen – vom Aschesauger über Bodenplatten bis hin zu Rauchrohr-Sets. Mehr Auswahl findest Du in unseren Märkten und in unserem Online-Shop.



Du hast eine Frage zu unseren Piktogrammen oder brauchst Hilfe bei Versandkosten oder Entsorgungshinweisen? Auf Seite 39 wirst Du fündig. Beachte bitte auch unsere Services direkt im Markt oder in unserem Online-Shop.

ACCENE 1|

A

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

148 m³
Raumheizvermögen

80,5 %
Wirkungsgrad

B 48 cm
T 36 cm
H 98 cm
Maße

65 kg
Gewicht, ca.

B 40 cm
T 26 cm
H 33 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

40 cm
60 cm
90 cm
Abstände

Holz

30 cm
Scheitholz-länge

Mit Teefach

Große Sichtscheibe

Mit Holzfach

429,-

1| **Kaminofen „Magna 3.0“**

Der Kaminofen „Magna 3.0“ ist eine dekorative Wärmequelle für Deinen Wohnbereich und gehört der Energieeffizienzklasse A an. Der großzügige Feuerraum kann mit Scheitholz von bis zu ca. 30 cm Länge befüllt werden und ist mit einer Sichtscheibe ausgestattet. Unter der abgerundeten Haube befindet sich zudem ein Teefach zum Warmhalten von Getränken. Der Korpus des Ofens besteht aus robustem Stahlblech. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 46017349 **429,-**

THORMA 2|

A+

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

B 30 cm
T 30 cm
H 30 cm
Feuerraum

165 m³
Raumheizvermögen

Ø 15 cm
Rohranschluss

80,7 %
Wirkungsgrad

55 cm
55 cm
80 cm
Abstände

B 42 cm
T 34 cm
H 89 cm
Maße

60 kg
Gewicht, ca.

25 cm
Scheitholz-länge

Mit Teefach

Große Sichtscheibe

Korpus aus hochwertig lackiertem Stahlblech

399,-

2| **Kaminofen „Basel II“**

Der Kaminofen „Basel II“ von THORMA sorgt mit seiner großen Sichtscheibe für Gemütlichkeit in jedem Raum. Mit seinem Korpus aus Stahlblech gehört er der Energieeffizienzklasse A+ an und ist zur Befuerung mit Scheitholz geeignet. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 45796413 **399,-**

THORMA 3|

A+

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

B 30 cm
T 30 cm
H 30 cm
Feuerraum

165 m³
Raumheizvermögen

Ø 15 cm
Rohranschluss

80,7 %
Wirkungsgrad

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

B 56 cm
T 38 cm
H 90 cm
Maße

82 kg
Gewicht, ca.

25 cm
Scheitholz-länge

Mit Teefach

Große Sichtscheibe

Mit Holzfach

479,-

3| **Kaminofen „Hörby“**

Der Kaminofen „Hörby“ der Marke THORMA wärmt und schmückt die Räume, in denen er steht. In seinem Teefach bleibt die Tasse Earl Grey lange warm. Die Nennwärmeleistung von ca. 7 kW sorgt für eine hohe Leistung in Räumen von bis zu ca. 165 m³. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 45611220 **479,-**

Unsere Kaminofenmarken



ACCENE

A

A++ bis G

5 kW

Nennwärmeleistung

88 m³

Raumheizvermögen

78,9 %

Wirkungsgrad

B 43 cm

T 37 cm

H 99 cm

Maße

91 kg

Gewicht, ca.

B 22 cm

T 22 cm

H 52 cm

Feuerraum

Ø 12 cm

Rohranschluss

50 cm

53 cm

80 cm

Abstände

Holz

30 cm

Scheitholzlänge

1| Ausführung Naturstein



1| Kaminofen „Slimline“

Der mit Stahl- oder Steinelementen verkleidete Kaminofen „Slimline“ macht das Heizen Deines Innenraums besonders dekorativ. Die Topplatte aus Stein oder Stahl sowie die abgerundeten Seiten des Ofens machen dieses Gerät zu einem echten Hingucker in Deinem Zuhause. Dank der eingebauten Scheibenspülung wird die Bildung von Ruß an der Sichtscheibe eingedämmt. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Stahl, ca. 65 kg	45908935	699,-
Naturstein, ca. 91 kg	45908932	799,-
Sandstein, ca. 85 kg	45911576	849,-

Schlanke Bauform

Seiten und Topplatte mit Stein- oder Stahlverkleidung

Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik

Ab **699,-**

1| Ausführung Sandstein



1| Ausführung Stahl



ACCENE

A

A++ bis G

7,5 kW

Nennwärmeleistung

160 m³

Raumheizvermögen

80 %

Wirkungsgrad

B 55 cm

T 43 cm

H 94 cm

Maße

110 kg

Gewicht, ca.

B 38 cm

T 27 cm

H 35 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

56 cm

35 cm

110 cm

Abstände

Holz

Kohle

30 cm

Scheitholzlänge

2| Ausführung Keramik weiß



2| Kaminofen „Nador 3.0“

Der Kaminofen „Nador 3.0“ ist als ansehnlicher Wärmespende in Deinem Wohnzimmer einsetzbar. Sein großzügiger Brennraum mit der breiten Sichtscheibe lädt ein zum gemütlichen Blick in die Flammen. Der Ofen besitzt eine aufwendige Keramik- bzw. Stein-Topplatte sowie aus demselben Material gestaltete Seitenelemente. Zudem sorgt eine Scheibenspülung für eine nahezu rußfreie Sichtscheibe. Die Brennkammer wurde mit spezieller und beständiger Keramik ausgekleidet. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Keramik weiß, ca. 110 kg	45908933	899,-
Keramik schwarz, ca. 110 kg	46184581	899,-
Naturstein, ca. 120 kg	46184582	899,-
Sandstein, ca. 115 kg	45911318	899,-

Große Sichtscheibe

Selten und Topplatte wahlweise mit Keramik- oder Steinverkleidung

Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik

899,-

2| Ausführung Sandstein



2| Ausführung Keramik schwarz



2| Ausführung Naturstein





A+

A++ bis G

7 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
200 m³ Raumheizvermögen	20 cm 25 cm 25 cm 100 cm Abstände
80 % Wirkungsgrad	Holz
B 57 cm T 47 cm H 114 cm Maße	Kohle
112 kg Gewicht, ca.	25 cm Scheitholz-länge
B 28 cm T 29 cm H 41 cm Feuerraum	

1| **Kaminofen „Magdeburg“**

Der Kaminofen „Magdeburg“ der Marke THERMIA CROATIA ist eine dekorative wie funktionale Wärmequelle für Deinen Innenbereich. Mit einer Nennwärmeleistung von ca. 7 kW und einem Wirkungsgrad von ca. 80 % sorgt der Kamin mit der Energieeffizienzklasse A+ stets für wohlige Temperaturen. Dafür können sowohl Braunkohlebriketts als auch Holzscheite bis zu einer Länge von ca. 25 cm verwendet werden. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. Stahl, ca. 112 kg 46181428 **1099,-**

Große Sichtscheibe

Teefach mit Natursteineinlage

Mit Holzfach

1099,-



A

A++ bis G

6,6 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
106 m³ Raumheizvermögen	30 cm 30 cm 120 cm Abstände
80 % Wirkungsgrad	Holz
B 55 cm T 49 cm H 102 cm Maße	Kohle
89 kg Gewicht, ca.	33 cm Scheitholz-länge
B 35 cm T 23 cm H 46 cm Feuerraum	

3| **Kaminofen „Borneo“**

Mit dem Kaminofen „Borneo“ der Marke FIREPLACE zieht eine gemütliche Wärmequelle in Dein Wohnzimmer ein, die zum Verweilen einlädt. Der „Borneo“ hat ein Raumheizvermögen von ca. 108 m³ und eine Nennwärmeleistung von ca. 6,6 kW. Weitere Highlights sind das Teefach mit Natursteineinlage und das Holzfach, das die Handhabung des Kaminofens vereinfacht. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 45785758 **999,-**

Große Sichtscheibe

Teefach mit Natursteineinlage

Mit Holzfach

999,-



A+

A++ bis G

8,5 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
244 m³ Raumheizvermögen	35 cm 35 cm 130 cm Abstände
81 % Wirkungsgrad	Holz
B 60 cm T 50 cm H 100 cm Maße	Kohle
160 kg Gewicht, ca.	35 cm Scheitholz-länge
B 38 cm T 35 cm H 38 cm Feuerraum	

2| **Kaminofen „Saarbrücken“**

Der formschöne Kaminofen „Saarbrücken“ aus dem Hause THERMIA CROATIA mit praktischem Tee- und Holzfach vertreibt die Kälte aus dem Haus. Sein großes, prismatisches Sichtfenster gewährt stets einen Blick auf die tanzenden Flammen im Inneren des Brennraums. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. Naturstein, ca. 160 kg 46181432 **1299,-**

Teefach mit optionaler Natursteineinlage

Prismatischer Einzelgerofen mit optionaler Natursteinverkleidung

Mit Holzfach

1299,-



A

A++ bis G

6 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
108 m³ Raumheizvermögen	30 cm 30 cm 120 cm Abstände
80 % Wirkungsgrad	Holz
B 55 cm T 49 cm H 105 cm Maße	Kohle
101 kg Gewicht, ca.	33 cm Scheitholz-länge
B 35 cm T 23 cm H 45 cm Feuerraum	

4| **Kaminofen „Jakarta“**

Beim Kaminofen „Jakarta“ von FIREPLACE treffen Qualität und Design aufeinander. Die Topplatte und Teefacheinlage aus Speckstein machen diesen Ofen zu einem optischen Highlight für Dein Zuhause. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. Stahl, ca. 101 kg 46202914 **1299,-**

Topplatte und Teefacheinlage aus Speckstein

Mit Holzfach

1299,-

1| Ausführung Speckstein



A+
A++ bis G

- 5 kW Nennwärmeleistung
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 90 m³ Raumheizvermögen
- 25 cm, 38 cm, 38 cm, 90 cm Abstände
- 80 % Wirkungsgrad
- Holz
- B 49 cm, T 49 cm, H 105 cm Maße
- Kohle
- 119 kg Gewicht, ca.
- 33 cm Scheitholz-länge
- B 34 cm, T 23 cm, H 44 cm Feuerraum

Durchgängige Griffstange
Selbstschließende Tür
Holzfach mit Tür

Ab 1399,-

1| Kaminöfen „Rondale“
Die Topplatte aus Stahl oder Speckstein verleiht dem Kaminofen „Rondale“ von FIREPLACE ein besonders edles Design. Dazu bietet die große und gebogene Sichtscheibe einen schönen Blick auf das gemütliche Feuer, das einen Wirkungsgrad von ca. 80 % bei einer Nennwärmeleistung von ca. 5 kW hat. Des Weiteren wurde dieser Kaminofen mit der Energieeffizienzklasse A+ bewertet. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
Speckstein, ca. 119 kg
45611279 **1399,-**
Stahl, ca. 112 kg
46203133 **1599,-**

1| Ausführung Stahl



3|



A+
A++ bis G

- 8 kW Nennwärmeleistung
- 144 m³ Raumheizvermögen
- 80 % Wirkungsgrad
- B 59 cm, T 47 cm, H 114 cm Maße
- 160 kg Gewicht, ca.
- B 28 cm, T 34 cm, H 43 cm Feuerraum
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 20 cm, 20 cm, 20 cm, 80 cm Abstände
- Holz
- Kohle
- 28 cm Scheitholz-länge

Seltenverkleidung, Topplatte und Teefach aus massivem Naturstein
Mit Teefach
Holzfach mit Tür

3| Kaminöfen „Hamburg“
Der Kaminofen „Hamburg“ aus dem Hause FIREPLACE ist dank seiner massiven Natursteinverkleidung ein optisches Highlight in Deinem Wohnraum. Mit seiner Nennwärmeleistung von ca. 8 kW lassen sich Räume mit einer Größe von bis zu ca. 144 m³ heizen. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
552468 **1899,-**

2| Kaminöfen „Kingstone“
Der FIREPLACE Kaminofen „Kingstone“ ist hochwertig verarbeitet und aus robustem Stahl gefertigt. Durch seine Nennwärmeleistung von ca. 6 kW können Räume bis zu ca. 108 m³ effektiv beheizt werden. Zudem überzeugt der Kaminofen durch seine modern konstruierte Feuerraumtür. Diese hat einen automatischen Türverschluss, wodurch eine einfache Handhabung garantiert ist. Durch seine hervorragenden Ausstattungsmerkmale hat sich der Kaminofen „Kingstone“ die Energieeffizienzklasse A+ verdient. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
Speckstein, ca. 132 kg
46202874 **1699,-**
Sandstein, ca. 127 kg
46202942 **1799,-**

2| Ausführung Speckstein



2| Ausführung Sandstein



A+
A++ bis G

- 6 kW Nennwärmeleistung
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 108 m³ Raumheizvermögen
- 30 cm, 30 cm, 30 cm, 125 cm Abstände
- 80 % Wirkungsgrad
- Holz
- B 57 cm, T 39 cm, H 125 cm Maße
- Kohle
- 127 kg Gewicht, ca.
- 33 cm Scheitholz-länge
- B 35 cm, T 23 cm, H 51 cm Feuerraum

Steinverkleidung aus Speck- oder Sandstein an der Vorderseite
Selbstschließende Tür
Hohe Sichtschelbe

Ab 1699,-

THORMA

A

A++ bis G

7,5 kW
Nennwärmeleistung

180 m³
Raumheizvermögen

80,4 %
Wirkungsgrad

B 51 cm
T 42 cm
H 110 cm
Maße

94 kg
Gewicht, ca.

B 36 cm
T 35 cm
H 49 cm
Feuerraum

1 | Ausführung „Andorra“, braun



Runde Optik
Große Sichtscheibe
Holzfach mit Tür beim Modell „Andorra“

Ab 1099,-

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
45 cm
45 cm
80 cm
Abstände

Holz

25 cm
Scheitholz-länge

Externe Luftzufuhr

Raumluft-unabhängig

PANADERO

A+

A++ bis G

8,7 kW
Nennwärmeleistung

270 m³
Raumheizvermögen

80,7 %
Wirkungsgrad

B 61 cm
T 49 cm
H 105 cm
Maße

153 kg
Gewicht, ca.

B 42 cm
T 29 cm
H 51 cm
Feuerraum

2 | Ausführung „Oval 1“, Naturstein



Topplatte und Seitenteile wahlweise aus Stahl oder Naturstein
Mit Holzfach
Große Sichtscheibe

Ab 1499,-

Ø 15 cm
Rohranschluss

40 cm
40 cm
80 cm
Abstände

Holz

50 cm
Scheitholz-länge

Externe Luftzufuhr

2 | **Kaminofen „Oval“**
Der Kaminofen „Oval“ von PANADERO hat einen robusten Korpus aus Stahl. Bei der Verkleidung kannst Du zwischen verschiedenen Kombinationen aus Stahl und Naturstein wählen. Durch das integrierte Holzfach hast Du Nachschub immer griffbereit. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

- „Oval“, Stahl, ca. 131 kg 45796378 **1499,-**
- „Oval 1“, Topplatte Naturstein, ca. 153 kg 45945635 **1699,-**
- „Oval 3“, Topplatte und Seiten Naturstein, ca. 187 kg 46202440 **1999,-**

2 | Ausführung „Oval“, Stahl

2 | Ausführung „Oval 3“, Naturstein



1 | Ausführung „Andorra“, schwarz



1 | Ausführung „Andorra“, grau



1 | Ausführung „Andorra Exclusive“, schwarz



1 | Ausführung „Andorra Exclusive“, grau



1 | **Kaminofen „Andorra“**
Der Kaminofen „Andorra“ von THORMA hat eine Nennwärmeleistung von ca. 7,5 kW und überzeugt mit seiner großen Sichtscheibe für einen uneingeschränkten Blick auf das Feuer. Die Modellvariante „Andorra Exclusive“ ist mit ihrem stabilen Standfuß ein besonderer Hingucker für Deinen Wohnraum. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

- „Andorra“, braun, ca. 94 kg 45796412 **1099,-**
- „Andorra“, schwarz, ca. 94 kg 45502021 **1099,-**
- „Andorra“, grau, ca. 94 kg 45502020 **1099,-**
- „Andorra Exclusive“, schwarz, ca. 101 kg 45502023 **1199,-**
- „Andorra Exclusive“, grau, ca. 101 kg 45502022 **1299,-**

PANADERO

A

A++ bis G

8 kW
Nennwärmeleistung

240 m³
Raumheizvermögen

78,5 %
Wirkungsgrad

B 50 cm
T 45 cm
H 99 cm
Maße

113 kg
Gewicht, ca.

B 39 cm
T 34 cm
H 49 cm
Feuerraum

3 | **Kaminofen „Suerte“**
Der formschöne Kaminofen „Suerte“ aus dem Hause PANADERO vertreibt die Kälte aus dem Haus. Er hat eine Nennwärmeleistung von ca. 8 kW und Energieeffizienzklasse A. Sein großes Sichtfenster gewährt stets einen Blick auf die tanzennden Flammen im Inneren des Brennraums. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

45945634 **1899,-**

Ø 15 cm
Rohranschluss

40 cm
40 cm
55 cm
Abstände

Holz

50 cm
Scheitholz-länge

Externe Luftzufuhr

Holzfach mit Tür
Mit Sichtscheiben vorn und seitlich

1899,-

MARKTRESERVIERUNG

ONLINE RESERVIEREN, IN DEINEM MARKT ABHOLEN.

Auf [hagebau.de](https://www.hagebau.de) kannst Du unser Baumarktsortiment bequem von zu Hause aus entdecken und Deine Lieblingsprodukte einfach online reservieren. Vier Stunden später steht Deine Bestellung zur Abholung in Deinem Markt bereit und kann direkt vor Ort bezahlt werden.

PANADERO 1| Ausführung „Onix Trivision“

A
A++ bis G

7 kW Nennwärmeleistung
220 m³ Raumheizvermögen
77% Wirkungsgrad
B 56 cm T 43 cm H 81 cm Maße
103 kg Gewicht, ca.

B 55 cm T 34 cm H 33 cm Feuerraum
Ø 15 cm Rohranschluss
50 cm 50 cm 50 cm Abstände
50 cm Scheitholzlänge
Holz
50 cm Scheitholzlänge

Große vordere Sichtscheibe sowie Seitenscheiben links und rechts

Breite Brennchamber für Holzscheite bis ca. 50 cm Länge

„Onix Wall“ als hängendes Modell/ „Onix Trivision“ mit großem Holzfach

Ab 1299,-

1| Kaminöfen „Onix Wall“ und „Onix Trivision“

Mit seinen ca. 7 kW produziert der hängende Kaminofen „Onix Wall“ von PANADERO viel Wärme und Gemütlichkeit. Er hat ein Raumheizvermögen von ca. 220 m³, und aufgrund der drei Scheiben hat man stets eine perfekte Sicht auf die Flammen. Dank der breiten Brennchamber können außerdem auch längere Holzscheite in dem Ofen verbrannt werden. Diesen Kaminöfen gibt es auch als konventionelles Standmodell in der Variante „Onix Trivision“. Rauchrohr nicht im Lieferumfang enthalten. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„Onix Trivision“, ca. B 56 x T 43 x H 81 cm 45796472 **1299,-**

„Onix Wall“, ca. B 56 x T 54 x H 58 cm 45926877 **1399,-**

1| Ausführung „Onix Wall“



PANADERO 3|

A
A++ bis G

7,8 kW Nennwärmeleistung
240 m³ Raumheizvermögen
77% Wirkungsgrad
B 78 cm T 45 cm H 84 cm Maße
120 kg Gewicht, ca.

Ø 15 cm Rohranschluss
40 cm 40 cm 50 cm Abstände
Holz
60 cm Scheitholzlänge
Externe Luftzufuhr
Raumlüft-unabhängig
B 76 cm T 35 cm H 37 cm Feuerraum

Drei gerundete Sichtscheiben

Breite Brennchamber für Holzscheite bis ca. 60 cm Länge

Großes Holzfach

1899,-

3| Kaminöfen „Iris“

In die Brennchamber des Kaminofens „Iris“ der Marke PANADERO passen Holzscheite mit einer Länge von bis zu ca. 60 cm. Dank der drei gerundeten Sichtscheiben lassen sich die brennenden Scheite äußerst gut beobachten. In dem großen Holzfach ist zudem genug Platz für Nachschub, sodass die Flammen nicht so schnell ausgehen. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 45785756 **1899,-**

PANADERO 2|

A
A++ bis G

7,2 kW Nennwärmeleistung
220 m³ Raumheizvermögen
78,9% Wirkungsgrad
B 80 cm T 46 cm H 85 cm Maße
141 kg Gewicht, ca.

Ø 15 cm Rohranschluss
10 cm 30 cm 30 cm 120 cm Abstände
Holz
60 cm Scheitholzlänge
Externe Luftzufuhr
B 73 cm T 37 cm H 28 cm Feuerraum

Sehr breite Brennchamber für Holzscheite bis ca. 60 cm Länge

Mit Holzfach

Große Sichtscheibe

1599,-

2| Kaminöfen „Fenix“

Der Kaminofen „Fenix“ von PANADERO ist ein optisches Highlight. Der schwarze Stahlkörper macht diesen Kaminofen zu einem Hingucker der ganz besonderen Art. Mit einer Nennwärmeleistung von ca. 7,2 kW sorgt er drinnen für wohlige Wärme, wenn es draußen ungemütlich wird. Die große Sichtscheibe bietet einen freien Blick auf das gemütliche Flammenspiel, das in der breiten Brennchamber flackert. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 45945639 **1599,-**

PANADERO 4|

A+
A++ bis G

8,9 kW Nennwärmeleistung
270 m³ Raumheizvermögen
80,8% Wirkungsgrad
B 109 cm T 47 cm H 87 cm Maße
148 kg Gewicht, ca.

Ø 15 cm Rohranschluss
10 cm 20 cm 20 cm 100 cm Abstände
Holz
80 cm Scheitholzlänge
Externe Luftzufuhr
Raumlüft-unabhängig
B 91 cm T 37 cm H 30 cm Feuerraum

Sehr große Glastür

Extrem breite Brennchamber für Holzscheite bis ca. 80 cm Länge

Mit großem Holzfach

1899,-

4| Kaminöfen „Allegro“

Mit dem Kaminofen „Allegro“ von PANADERO erhältst Du eine dekorative Wärmequelle für die eigenen vier Wände. Er verfügt über eine robuste Stahlverkleidung und eine große Glastür, durch die sich die Flammen optimal beobachten lassen. Du kannst Holzscheite bis ca. 80 cm in den großzügig bemessenen Brennraum legen. In dem Holzfach kannst Du Brennholz für den Kaminofen praktisch aufstapeln. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 45785757 **1899,-**



A+

A++ bis G

6,2 kW

Nennwärmeleistung

116 m³

Raumheizvermögen

81 %

Wirkungsgrad

B 51 cm

T 42 cm

H 113 cm

Maße

112 kg

Gewicht, ca.

B 34 cm

T 28 cm

H 38 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

5 cm

40 cm

120 cm

Abstände

Holz

30 cm

Scheitholz-länge

Externe Luftzufuhr

1 | Ausführung „1G“



1 | Ausführung „3G“



1 | Kaminöfen „Pylon“

Die Kaminöfen „Pylon“ von WAMSLER zeichnen sich durch abgerundete Formen und massive Materialien aus. Die drei Sichtfenster bei der Variante „3G“ bieten eine uneingeschränkte Sicht auf das Feuer, das von modernster Verbrennungstechnik im Kaminofen profitiert. Im Holzfach mit Tür lässt sich ein Nachschub an Holzscheiten bereithalten. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„1G“ 46206513 2299,-
 „3G“ 46206517 2499,-

Ausführung „3G“ mit drel Sichtschelben

Holzfach mit Tür

Selbstverriegelnde Tür mit Stangengriff aus Edelstahl

Ab 2299,-



A+

A++ bis G

6 kW

Nennwärmeleistung

336 m³

Raumheizvermögen

81,3 %

Wirkungsgrad

B 50 cm

T 45 cm

H 90 cm

Maße

89 kg

Gewicht, ca.

B 40 cm

T 45 cm

H 43 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

20 cm

70 cm

80 cm

Abstände

Holz

39 cm

Scheitholz-länge

Automatik

2 |



2 | Kaminöfen „Aduro 9.6“

Gemütliches Ambiente in kalter Jahreszeit. Nennwärmeleistung 6 kW, mit Automatikregelung Aduro-tronic. Korpus Stahl schwarz, rund, mit drei Sichtscheiben, Rohranschluss oben ca. Ø 15 cm, ca. B 50 x T 45 x H 90 cm. Ohne Bodenplatte und Rauchrohr. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

45153140 1499,-



Für die Optimierung des Heizverhaltens

Reduziert den Holzverbrauch und sorgt für umweltfreundliche und ökonomische Verbrennung

Geelnet für ADURO und markenfremde Kaminöfen

3 |



3 | „Aduro Smart Response“

Die „Aduro Smart Response“ des Herstellers ADURO reduziert den Holzverbrauch und sorgt für eine umweltfreundliche und effiziente Verbrennung. Die kostenlose App (für iOS und Android) und der Sensor eignen sich nicht nur für Produkte von ADURO, sondern auch für Kaminöfen anderer Hersteller. Sobald das smarte System installiert ist, hilft die „Aduro Smart Response“ dabei, das Heizverhalten zu optimieren. Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten.

45389633 129,-

Drei gerundete Sichtscheiben

Automatikregelung Aduro-tronic für eine sparsame Verbrennung

Mit Holzfach

1499,-

KANUK ORIGINAL

1 | Ausführung 10,3 kW

A+

A++ bis G

- 10,3 kW Nennwärmeleistung
- 280 m³ Raumheizvermögen
- 83,4 % Wirkungsgrad
- B 54 cm T 82 cm H 67 cm Maße, ca.
- 107 kg Gewicht, ca.
- B 40 cm T 36 cm H 30 cm Feuerraum



Gib Deinem Kanuk Warmluftofen eine individuelle Note mittels des **Kanuk Original-Zubehörs**.

Durch verschiedene Podeste, Seitenverkleidungen, Warmhalteplatten und Griffe passt Du den Ofen Deinem ganz persönlichen Geschmack an.

-  Warmhalteplatte offen
-  Seitenverkleidung „Spot“
-  Untergestell „Base“

Konvektionsofen für eine effektive Wärmeverteilung

In verschiedenen Leistungsstufen erhältlich

Individualisierbar mittels Kanuk Zubehör

Ab 1799,-



1 | Ausführung 6,7 kW und 9,5 kW



1 | Ausführung 15,4 kW



1 | Ausführung 22,1 kW

1 | Warmluftofen „Original“

Der Warmluftofen „Original“ von KANUK sorgt schnell für eine angenehme Wärme. Als Konvektionsofen saugt er kalte Luft an und verteilt sie anschließend erwärmt im ganzen Raum. Sein besonderes Design eignet sich als Hingucker in jedem Zuhause. Für diesen Ofen gibt es verschiedene Zubehörartikel, wodurch er sich weiter individualisieren lässt. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV und EcoDesign 2022.

6,7 kW, Maße ca. B 45 x T 69 x H 63 cm, 180 m³ Raumheizvermögen, 85,5 % Wirkungsgrad, 74 kg, 12-cm-Rohranschluss hinten und oben, Maße Feuerraum ca. B 32 x T 30 x H 23 cm, Abstände seith. 52 cm/hinten 25 cm/vorn 80 cm, 25 cm Scheitholzlänge. 45906649 **1799,-**

9,5 kW, Maße ca. B 45 x T 69 x H 63 cm, 244 m³ Raumheizvermögen, 86,6 % Wirkungsgrad, 74 kg, 12-cm-Rohranschluss hinten und oben, Maße Feuerraum ca. B 32 x T 30 x H 23 cm, Abstände seith. 52 cm/hinten 25 cm/vorn 80 cm, 25 cm Scheitholzlänge. 45928248 **2299,-**

10,3 kW, Maße ca. B 54 x T 82 x H 67 cm, 280 m³ Raumheizvermögen, 83,4 % Wirkungsgrad, 107 kg, 16-cm-Rohranschluss hinten und oben, Maße Feuerraum ca. B 40 x T 36 x H 30 cm, Abstände seith. 60 cm/hinten 25 cm/vorn 80 cm, 36 cm Scheitholzlänge. 45906637 **2299,-**

15,4 kW, Maße ca. B 58 x T 95 x H 80 cm, 450 m³ Raumheizvermögen, 83,3 % Wirkungsgrad, 148 kg, 16-cm-Rohranschluss hinten und oben, Maße Feuerraum ca. B 44 x T 50 x H 40 cm, Abstände seith. 75 cm/hinten 25 cm/vorn 80 cm, 48 cm Scheitholzlänge. 45906636 **2799,-**

22,1 kW, Maße ca. B 64 x T 110 x H 90 cm, 700 m³ Raumheizvermögen, 84,5 % Wirkungsgrad, 188 kg, 16-cm-Rohranschluss hinten und oben, Maße Feuerraum ca. B 55 x T 55 x H 50 cm, Abstände seith. 80 cm/hinten 40 cm/vorn 110 cm, 55 cm Scheitholzlänge. 45906635 **3299,-**

xeos

2 | Ausführung „xeos x5 PATAGONIA“, Stahl

A+

A++ bis G

- 5 kW Nennwärmeleistung
- 175 m³ Raumheizvermögen
- 93 % Wirkungsgrad
- B 41 cm T 40 cm H 113 cm Maße
- 180 kg Gewicht, ca.
- B 29 cm T 20 cm H 30 cm Feuerraum



Patentierter Zwei-Feuer-Faszination – engineered in Germany. Bei dem „xeos TwinFire“-Brennverfahren werden die Abgase, die beim Verbrennen des Holzes im oberen Brennraum entstehen, nochmals bei Temperaturen von 1.000 bis 1.200° C nachverbrannt und so in zusätzliche Wärme und Energie umgewandelt. Weiter werden CO- und Feinstaubemissionen deutlich reduziert. Der um 40 % verringerte Holzverbrauch sorgt für einen sparsamen Betrieb und verlängert die Zeit, bis ein neues Stück Holz nachgelegt werden muss.

40 % weniger Holzverbrauch und Asche und sehr geringe CO- und Feinstaubemissionen

Mit einer Nennwärmeleistung von 5 kW bei x5 oder 8 kW bei x8

Verkleidung in Stahl, Inox, Lava oder Ming Yellow

Ab 2999,-



2 | Ausführung „xeos x5 PATAGONIA“, Inox (Edelstahl)



2 | Ausführung „xeos x5 PATAGONIA“, Lava



2 | Ausführung „xeos x5 PATAGONIA“, Ming Yellow

2 | Kaminöfen „xeos x5 PATAGONIA“ und „xeos x8 PATAGONIA“

Der innovative Kaminofen „PATAGONIA“ aus der „TwinFire“-Serie von xeos besticht neben seinem eleganten Design besonders durch seine Effizienz. Er verfügt über zwei Brennkammern, von denen die obere zum Verbrennen von Holz ausgelegt ist und die untere sich bei Temperaturen von 1.000 bis 1.200° C erneut der entstandenen Abgase annimmt. Dieses zukunftsweisende Prinzip sorgt für einen zusätzlichen Wärme- und Energiegewinn sowie für einen geringen Brennstoffverbrauch und niedrige Emissionen. Das extragroße Sichtfenster ermöglicht den Blick auf das Feuer in beiden Brennkammern. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„xeos x5 PATAGONIA“
 Ca. 5 kW, Feuerraum ca. B 29 x T 20 x H 30 cm, max. Scheitholzlänge ca. 25 cm
 Stahl, ca. B 41 x T 40 x H 113 cm, 180 kg 45875814 **2999,-**
 Inox, ca. B 41 x T 40 x H 113 cm, 190 kg 45875819 **4499,-**
 Lava, ca. B 60 x T 43 x H 121 cm, 290 kg 45875820 **4499,-**
 Ming Yellow, ca. B 60 x T 43 x H 121 cm, 290 kg 45927817 **4499,-**

„xeos x8 PATAGONIA“ (ohne Abb.)
 Ca. 8 kW, Feuerraum ca. B 36 x T 20 x H 30 cm, max. Scheitholzlänge ca. 33 cm
 Stahl, ca. B 48 x T 40 x H 113 cm, 202 kg 45875773 **3099,-**
 Inox, ca. B 48 x T 40 x H 113 cm, 210 kg 45875784 **4699,-**
 Lava, ca. B 67 x T 43 x H 121 cm, 300 kg 45875787 **4699,-**
 Ming Yellow, ca. B 67 x T 43 x H 121 cm, 300 kg 45927990 **4699,-**

thermia
croatia

A+

A++ bis G

- 7 kW Nennwärmeleistung
- 200 m³ Raumheizvermögen
- 80,2 % Wirkungsgrad
- B 55 cm T 49 cm H 118 cm Maße
- 153 kg Gewicht, ca.
- B 28 cm T 29 cm H 41 cm Feuerraum
- Ø 15 cm Rohranschluss

1| Ausführung Naturstein



1| Ausführung Stahl



Mit Teefach

Automatikregelung

Wahlweise mit Stahlkorpus oder Natursteinverkleidung

Ab 999,-

1| Kaminofen „Dortmund“

Der Dauerbrandofen „Dortmund“ der Marke THERMIA CROATIA wärmt und schmückt die Räume, in denen er steht. In seinem Teefach bleibt die Tasse Earl Grey lange warm und dank der Automatikregelung wird jedes Stück Brennmaterial optimal genutzt. Die Nennwärmeleistung von ca. 7 kW sorgt für eine hohe Leistung. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Stahl, ca. 112 kg 46181427 **999,-**
 Naturstein, ca. 153 kg 46181426 **1199,-**

fireplace

A+

A++ bis G

- 6 kW Nennwärmeleistung
- 108 m³ Raumheizvermögen
- 80 % Wirkungsgrad
- B 51 cm T 49 cm H 105 cm Maße
- 121 kg Gewicht, ca.
- B 35 cm T 23 cm H 45 cm Feuerraum
- Ø 15 cm Rohranschluss

2| Ausführung Speckstein



2| Ausführung Stahl



Mit Tee- und Holzfach

Automatikregelung

Wahlweise mit Stahlkorpus oder Specksteinverkleidung

Ab 1299,-

2| Kaminofen „Porto“

Der Kaminofen „Porto“ von FIREPLACE mit einer Nennwärmeleistung von ca. 6 kW hat bereits gemütlich eingheizt, wenn Du aus der Kälte nach Hause kommst. Mit der Dauerbrandfunktion kann er über mehrere Stunden oder über Nacht in Betrieb bleiben, ohne dass Brennstoff nachgelegt werden muss. Optisch ansprechend und zugleich praktisch ist die Specksteinvariante, die die Wärme auch nach Erlöschen des Feuers noch lange hält. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und Eco-Design 2022.

Stahl, ca. 102 kg 45574862 **1299,-**
 Speckstein, ca. 121 kg 45560178 **1399,-**

fireplace

A+

A++ bis G

- 6 kW Nennwärmeleistung
- 108 m³ Raumheizvermögen
- 80 % Wirkungsgrad
- B 49 cm T 49 cm H 122 cm Maße
- 130 kg Gewicht, ca.
- B 38 cm T 23 cm H 44 cm Feuerraum
- Ø 15 cm Rohranschluss

3|



3| Kaminofen „Isola“

Selbstschließende Tür

Erhöhter Brennraum

Ovale Form

1899,-

3| Der Dauerbrandofen „Isola“ von FIREPLACE wirkt durch seine schwarze Stahlverkleidung besonders modern und edel. Er beheizt durch seine Nennwärmeleistung von ca. 6 kW Räume bis zu ca. 108 m³. Durch die automatische Leistungsregelung ist eine gleichmäßige Wärmeabgabe gewährleistet. Ebenso überzeugt der „Isola“ durch seine große Sichtscheibe mit integrierter Scheibenspülung, durch die ein gezielter Luftstrom garantiert ist. Des Weiteren wurde dieser Kaminofen mit der Energieeffizienzklasse A+ bewertet und erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 46202869 **1899,-**

JUSTUS 1| „Usedom 5D“ und „Usedom 5“, Ausführung Sandstein, schwarz

A+
A++ bis G

5 kW Nennwärmeleistung
88 m³ Raumheizvermögen
80,3 % Wirkungsgrad
B 49 cm T 37 cm H 98 cm Maße
96 kg Gewicht, ca.
B 33 cm T 24 cm H 37 cm Feuerraum
Ø 15 cm Rohranschluss

20 cm Scheitholzlänge
80 cm Abstände
Holz
Kohle
25 cm Scheitholzlänge
12-24 h Dauerbrand
Automatik
Externe Luftzufuhr

Verschiedene Korpusfarben und Verkleidungselemente
Prismatische, einteilige Glasscheibe
Mit Holzfach

Ab 1099,-

1 „Usedom 5D“ und „Usedom 5“	1 „Usedom 5 W+ 2.0“	1 „Usedom 7“
Ausführung Speckstein, schwarz	Ausführung Speckstein, schwarz	Ausführung Sandstein, schwarz
Ausführung Stahl, schwarz	Ausführung Sandstein, schwarz	Ausführung Speckstein, grau
Ausführung Stahl, grau	Ausführung Stahl, schwarz	
Ausführung Speckstein, grau		

1| Kaminofen „Usedom“
Mit einer Heizleistung von ca. 5 kW, ca. 5,5 kW bzw. ca. 7 kW sorgt der Kaminofen „Usedom“ von JUSTUS in Deinem Wohnzimmer für wohlige Temperaturen. Der achteckige Korpus und die prismatische Sichtscheibe sorgen für eine interessante Optik. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„Usedom 5D“
Ca. 5 kW, Dauerbrandofen, Energieeffizienzklasse A+
Sandstein, schwarz, ca. 96 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm 45564033 **1399,-**
Speckstein, schwarz, ca. 113 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm 45606191 **1399,-**
Stahl, schwarz, ca. 94 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm 45796562 **1199,-**
Stahl, grau, ca. 94 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm 45796515 **1099,-**
Speckstein, grau, ca. 113 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm 45574881 **1399,-**

„Usedom 5“
Ca. 5,5 kW, Zeitbrandofen, Energieeffizienzklasse A
Sandstein, schwarz, ca. 103 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm 45796511 **1299,-**
Speckstein, schwarz, ca. 103 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm 45796512 **1299,-**
Stahl, schwarz, ca. 80 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm 45796561 **1099,-**
Stahl, grau, ca. 80 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm 45796514 **1099,-**
Speckstein, grau, ca. 103 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm 45796513 **1299,-**

„Usedom 5 W+ 2.0“
Ca. 5,5 kW, Zeitbrandofen, Energieeffizienzklasse A+, mit Speicherstein
Speckstein, schwarz, ca. 156 kg, ca. B 49 x T 37 x H 111 cm 46195690 **1699,-**
Sandstein, schwarz, ca. 156 kg, ca. B 49 x T 37 x H 111 cm 46195729 **1699,-**
Stahl, schwarz, ca. 127 kg, ca. B 44 x T 37 x H 109 cm 46195728 **1499,-**

„Usedom 7“
Ca. 7 kW, Zeitbrandofen, Energieeffizienzklasse A
Sandstein, schwarz, ca. 156 kg, ca. B 59 x T 48 x H 115 cm 45212013 **1899,-**
Speckstein, grau, ca. 127 kg, ca. B 59 x T 48 x H 115 cm 45212012 **1899,-**

JUSTUS 2| Ausführung Speckstein, grau

A
A++ bis G

6 kW Nennwärmeleistung
124 m³ Raumheizvermögen
80 % Wirkungsgrad
B 55 cm T 45 cm H 104 cm Maße
194 kg Gewicht, ca.
B 35 cm T 29 cm H 44 cm Feuerraum
Ø 15 cm Rohranschluss

20 cm Scheitholzlänge
33 cm Scheitholzlänge
12-24 h Dauerbrand
Automatik
Externe Luftzufuhr
Raumlüftunabhängig

2| Ausführung Speckstein, schwarz
2| Ausführung Sandstein, schwarz
2| Ausführung Stahl, schwarz

Geelgnet für Niedrigenergiehäuser dank DIBt-Zulassung
Große Sichtscheibe
Holzfach mit Tür

2| Kaminofen „Reno R“
Die große Scheibe des Kaminofens „Reno R“ aus dem Hause JUSTUS sorgt für warme Stunden in Deinem Zuhause. Mit dem Ofen heizt Du dank einer Nennwärmeleistung von ca. 6 kW. Abgerundet wird dieser Kaminofen mit einer separaten Tür, die das Holz im Holzfach versteckt und für einen sauberen Look sorgt. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
Speckstein, grau, ca. 194 kg, ca. B 55 x T 45 x H 104 cm 45312335 **1999,-**
Speckstein, schwarz, ca. 194 kg, ca. B 55 x T 45 x H 104 cm 45796563 **1999,-**
Sandstein, schwarz, ca. 194 kg, ca. B 55 x T 45 x H 104 cm 45320126 **1999,-**
Stahl, schwarz, ca. 94 kg, ca. B 55 x T 45 x H 100 cm 45312326 **1599,-**

Ab 1599,-

HARK
A+
A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

146 m³
Raumheizvermögen

81,4 %
Wirkungsgrad

B 53 cm
T 47 cm
H 135 cm
Maße

182 kg
Gewicht, ca.

B 34 cm
T 36 cm
H 43 cm
Feuerraum

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

25 cm
Scheitholz-länge

12-24 h
Dauerbrand

Ø 15 cm
Rohr-anschluss

1 | „Opera B“ Grande,
Ausführung Creme

Teefach mit Tür

Selten, Teefach und
Topplatte mit Keramik-/
Natursteinverkleidung

„Opera B Grande“ zusätzlich mit Holzfach

Ab 1399,-

1 | Kaminöfen „Opera B“ und „Opera B Grande“

Genieße die lang anhaltende Wärme und die klassisch-schicke Optik des Kaminofens „Opera B“ der Marke HARK. Hochwertig verarbeitet, mit einer Leistung von ca. 5 kW oder ca. 7 kW und einem Wirkungsgrad von ca. 80,6 % bzw. ca. 81,4 % zeugt dieser Ofen von hoher Qualität. Durch Dauerbrand, Automatikfunktion und eine wärmespeichernde Verkleidung heizt Du über mehrere Stunden

„Opera B“, ca. 5 kW, ca. 99 m³, ca. 80,6 %
Creme, ca. 163 kg 45390561
Creme-Weiß, ca. 163 kg 45796439
Meteor-Schwarz, ca. 163 kg 45398948
Naturstein, ca. 213 kg 45390560

Ca. 7 kW, ca. 146 m³, ca. 81,4 %
Creme, ca. 163 kg 464508
Creme-Weiß, ca. 163 kg 45796547
Meteor-Schwarz, ca. 163 kg 45737926
Naturstein, ca. 213 kg 464494

1399,-
1399,-
1399,-
1699,-
1699,-
1699,-
1699,-
1999,-

„Opera B Grande“, ca. 5 kW, ca. 99 m³, ca. 80,6 %, ca. B 53 x T 47 x H 135 cm
Creme, ca. 182 kg 45796440
Creme-Weiß, ca. 182 kg 45796435
Meteor-Schwarz, ca. 182 kg 45737927
Naturstein, ca. 244 kg 5796441

Ca. 7 kW, ca. 146 m³, ca. 81,4 %, ca. B 53 x T 47 x H 135 cm
Creme, ca. 182 kg 45390565
Creme-Weiß, ca. 182 kg 45796437
Meteor-Schwarz, ca. 182 kg 45737928
Naturstein, ca. 244 kg 45365368

1699,-
1699,-
1699,-
1699,-
1999,-
1699,-
1699,-
1699,-
1999,-

und bei Bedarf auch über Nacht. Steht Dir der Sinn nach Tee oder Kaffee, kannst Du Deine Tasse oder Kanne im integrierten Teefach über dem Feuerraum abstellen. Deine Getränke bleiben so lange warm oder können gegebenenfalls erwärmt werden. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

HARK
A+
A++ bis G

8 kW
Nennwärmeleistung

175 m³
Raumheizvermögen

84,1 %
Wirkungsgrad

B 97 cm
T 72 cm
H 120 cm
Maße

220 kg
Gewicht, ca.

B 37 cm
T 37 cm
H 47 cm
Feuerraum

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

25 cm
Scheitholz-länge

12-24 h
Dauerbrand

Ø 15 cm
Rohr-anschluss

2 | Ausführung
Creme

Mit Teefach

Bänke, Seiten, Teefach
und Topplatte mit Keramik-/
Natursteinverkleidung

Mit integriertem Feinstaubfilter

Ab 2299,-

2 | Kaminöfen „Avenso ECOplus“

Mit dem Kaminofen „Avenso ECOplus“ holst Du Dir ein qualitativ hochwertiges Produkt der Marke HARK ins Haus. Der Ofen verfügt über eine Leistungsautomatik, die die Wärmeleistung auf einem konstanten Niveau hält. Zudem sorgt die Steinverkleidung für weitere Wärmeabstrahlung, auch nach Erlöschen des Feuers. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Ca. 6 kW, ca. 118 m³, ca. 80,8 %, ca. B 97 x T 72 x H 119,5 cm
Creme-Weiß, ca. 220 kg 45796456
Bordeaux-Rot, ca. 220 kg 45737923
Creme, ca. 220 kg 45737876
Meteor-Schwarz, ca. 220 kg 45796516
Jola-Braun/Stone, ca. 220 kg 45737884
Meteor-Schwarz/Creme-Weiß, ca. 220 kg 46208030

2299,-
2299,-
2299,-
2299,-
2299,-
2399,-

Ca. 8 kW, ca. 175 m³, ca. 84,1 %, ca. B 97 x T 72 x H 119,5 cm
Creme-Weiß, ca. 220 kg 45796486
Bordeaux-Rot, ca. 220 kg 45737886
Creme, ca. 220 kg 45211998
Meteor-Schwarz, ca. 220 kg 45796517
Jola-Braun/Stone, ca. 220 kg 45148771
Meteor-Schwarz/Creme-Weiß, ca. 220 kg 46208029

2299,-
2299,-
2299,-
2299,-
2299,-
2399,-



A+
A++ bis G

1| Ausführung Weiß

- 7 kW Nennwärmeleistung
- Automatik
- 168 m³ Raumheizvermögen
- Externe Luftzufuhr
- 90 % Wirkungsgrad
- Raumluft-unabhängig
- 845 cm T 45 cm H 90 cm Maße
- Gebälse
- 55 kg Gewicht, ca.
- WiFi optional
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 15 kg Tankinhalt
- 20 cm 30 cm 100 cm Abstände
- 0,6-1,7 kg/h Verbrauch
- Pellets



A+
A++ bis G

2| Ausführung Anthrazit


- 7 kW Nennwärmeleistung
- Pellets
- 168 m³ Raumheizvermögen
- Gebälse
- 90 % Wirkungsgrad
- WiFi optional
- 850 cm T 60 cm H 95 cm Maße
- Fernbedienung
- 73 kg Gewicht, ca.
- 11 kg Tankinhalt
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 0,6-1,7 kg/h Verbrauch
- 20 cm 30 cm 100 cm Abstände



A+
A++ bis G

4|

- 6,2 kW Nennwärmeleistung
- Automatik
- 290 m³ Raumheizvermögen
- Externe Luftzufuhr
- 88,5 % Wirkungsgrad
- Gebälse
- 843 cm T 49 cm H 77 cm Maße
- WiFi optional
- 45 kg Gewicht, ca.
- Fernbedienung optional
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 11 kg Tankinhalt
- 10 cm 20 cm 80 cm Abstände
- 0,7-1,5 kg/h Verbrauch
- Pellets



A+
A++ bis G

5| Ausführung Naturstein

- 7,5 kW Nennwärmeleistung
- Automatik
- 350 m³ Raumheizvermögen
- Externe Luftzufuhr
- 90 % Wirkungsgrad
- Gebälse
- 844 cm T 45 cm H 87 cm Maße
- WiFi optional
- 96 kg Gewicht, ca.
- Fernbedienung
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 13 kg Tankinhalt
- 20 cm 40 cm 80 cm Abstände
- 0,6-1,4 kg/h Verbrauch
- Pellets



1| Ausführung Anthrazit
1| Ausführung Bordeaux

Programmierbare Tages-/Wochenzyklen

In verschiedenen Farben erhältlich

Smart mit optionalem WLAN-Modul

1399.-



2| Ausführung Weiß

Programmierbare Tages-/Wochenzyklen

WiFi optional möglich

Inklusive Fernbedienung

2299.-

Fernbedienung optional erhältlich

Großer Pellettank mit ca. 11 kg Fassungsvermögen

Brennertopf aus Gusseisen

1499.-



5| Ausführung Bordeaux
5| Ausführung Weiß
5| Ausführung Schwarz

Mit Konvektionsgebälse

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Ab 1999.-

1| Pelletofen „Vera“

Der Pelletofen „Vera“ der Marke PEGASO ist Hingucker und Wärmespender zugleich. Allein das Flammenspiel, das sich durch die Scheibe beobachten lässt, wertet jeden Raum auf. Der Ofen erlaubt zudem die Programmierung von Heizzyklen. Das optionale WLAN-Modul bringt hier einen zusätzlichen Komfortgewinn. Der Pellettank mit einem Fassungsvermögen von ca. 15 kg ermöglicht zudem viele gemütliche Stunden, ohne Brennmaterial nachführen zu müssen. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Weiß	45908694	1399.-
Anthrazit	45911033	1399.-
Bordeaux	45911038	1399.-

2| Pelletofen „Floyd 7.0“

Effizienz wird beim Pelletofen „Floyd 7.0“ von PEGASO großgeschrieben. Durch die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung und die programmierbaren Tages- und Wochenzyklen ist seine Bedienung kinderleicht. Durch das optional erhältliche WLAN-Modul lässt sich der „Floyd 7.0“ zusätzlich per Smartphone oder Tablet steuern. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Anthrazit	46181318	2299.-
Weiß	46181319	2299.-

4| Pelletofen „Motion 6“

Der Brennertopf aus Gusseisen des WESTMINSTER Pelletofens „Motion 6“ ermöglicht einen optimalen Abbrand der Pellets. Mit einer Nennwärmeleistung von ca. 6,2 kW heizt der Pelletkaminofen im Dauerbetrieb bis zu ca. 290 m³ Raum. Je nach eingestellter Leistungsstufe führt die Förderschnecke automatisch die richtige Brennstoffmenge zu – so wird eine konstante Raumtemperatur gewährleistet und eine Überhitzung des Raumes verhindert. Mit dem optionalen WLAN-Modul und der optionalen Fernbedienung kannst Du den Kaminofen noch einfacher und bequemer steuern. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

46207846 **1499.-**

5| Pelletofen „WPO 7G“

Der Pelletofen „WPO 7G“ aus dem Hause WESTMINSTER punktet durch seine hochwertige Optik, die wahlweise in einer farbigen Stahlverkleidung oder mit massiven Natursteinelementen daherkommt. Die Steuerung erfolgt durch die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung bequem aus der Ferne. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Naturstein, ca. 96 kg	46207843	2299.-
Bordeaux, ca. 78 kg	46207841	1999.-
Schwarz, ca. 78 kg	46207840	1999.-
Weiß, ca. 78 kg	46207868	1999.-

FINANZIERUNG

€ GEMEINSAM ZUM ZIEL

Bei uns kannst Du Deinen Einkauf ab 99,- € finanzieren. Gerne erstellen wir mit Dir in unserem Servicebereich Deinen individuellen Finanzierungsplan.

3| **WLAN-Modul für PEGASO Pelletöfen**

Das WLAN-Modul der Marke PEGASO ist ein praktisches Zubehör zur Steuerung von Pelletöfen. Befestige das Modul einfach an Deinem PEGASO Pelletofen. Anschließend kannst Du den Ofen jederzeit bequem von jedem beliebigen Ort ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren. Dies funktioniert über Smartphone, Tablet oder PC.

45797349 **279.-**

6| **Fernbedienung für WESTMINSTER Pelletöfen**

Mit der optional erhältlichen Fernbedienung zur Steuerung Deines WESTMINSTER Pelletofens lassen sich die grundlegenden Einstellungen bequem aus der Ferne vornehmen. So lässt sich beispielsweise die Heizleistung einstellen, die Temperatur einfach programmieren sowie das Ein- und Ausschalten vornehmen.

45805461 **119.-**

7| **WLAN-Modul für WESTMINSTER Pelletöfen**

Das WLAN-Modul der Marke WESTMINSTER macht Deinen Pelletofen smart. Befestige das Modul einfach an Deinem WESTMINSTER Pelletofen. Danach kannst Du den Ofen bequem von jedem beliebigen Ort ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren. Hierzu kannst Du Dein Smartphone oder Tablet nutzen.

45805462 **229.-**

JUSTUS

1| Ausführung Seidenweiß

A++ bis G

- 8 kW Nennwärmeleistung Pellets
- 200 m³ Raumheizvermögen Automatik
- 87 % Wirkungsgrad Externe Luftzufuhr
- 85 cm T 53 cm H 108 cm Maße Natürliches Flammenbild
- 130 kg Gewicht, ca. WiFi optional
- Ø 8 cm Rohranschluss Tankinhalt
- 20 cm 20 cm 70 cm Abstände 0,6-1,9 kg/h Verbrauch



1| Ausführung Schwarz



Mit Touch-Bedienelement

Wahlweise mit farbigen conStone-Applikationen

Automatische Schaltzeiten frei programmierbar

Ab 1899,-

JUSTUS

2| Ausführung Stahl, schwarz/silber

A++ bis G

- 6 kW Nennwärmeleistung Pellets
- 160 m³ Raumheizvermögen Automatik
- 88,5 % Wirkungsgrad Externe Luftzufuhr
- 85 cm T 53 cm H 103 cm Maße Natürliches Flammenbild
- 157 kg Gewicht, ca. WiFi
- Ø 10 cm Rohranschluss Tankinhalt
- 10 cm 15 cm 15 cm 80 cm Abstände 0,6-1,4 kg/h Verbrauch



Großer Pelletvorratstank

Wahlweise als wasserführende Variante „Sirkos 2.0 Aqua“

Spezielle Brennschale für ein natürliches Flammenbild

Ab 2199,-

JUSTUS

4| Ausführung Schwarz

A++ bis G

- 8 kW Nennwärmeleistung Pellets
- 200 m³ Raumheizvermögen Automatik
- 87 % Wirkungsgrad Externe Luftzufuhr
- 86 cm T 57 cm H 114 cm Maße Natürliches Flammenbild
- 113 kg Gewicht, ca. WiFi optional
- Ø 8 cm Rohranschluss Tankinhalt
- 20 cm 20 cm 70 cm Abstände 1,9 kg/h Verbrauch



4| Ausführung Bordeauxrot



4| Ausführung Seidenweiß

Elektronisch gesteuertes Konvektionsgebläse

Programmierung von automatischen Schaltzeiten

Automatische Brennerkopf-Reinigungsfunktion

Ab 2299,-

4| Pelletofen „Norta“

So schön kann Heizen mit Pellets sein: der Pelletofen „Norta“. Seine klassische, runde Form fügt sich in jedes Wohnambiente ein. Erhältlich in Schwarz oder mit Seitenverkleidung aus weißer oder bordeauxroter Keramik oder Speckstein. Die große Scheibe erlaubt einen herrlichen Blick auf das Flammenspiel. Das optionale WLAN-Modul „smartCON“ sorgt für die smarte Steuerung des Pelletgeräts von unterwegs. Die automatische Brennerkopf-Reinigung, automatische Schaltzeiten und das Touch-Bedienelement sorgen für zusätzlichen Komfort. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Schwarz	46204721	2299,-
Bordeauxrot	46204189	2299,-
Seidenweiß	46205806	2299,-
Speckstein	46205733	2499,-

HAAS + SOHN
klare und präzise Gestaltung

5| Ausführung Schwarz

A++ bis G

- 8 kW Nennwärmeleistung Pellets
- 230 m³ Raumheizvermögen Automatik
- 90 % Wirkungsgrad Externe Luftzufuhr
- 85 cm T 53 cm H 97 cm Maße Natürliches Flammenbild
- 90 kg Gewicht, ca. WiFi optional
- Ø 8 cm Rohranschluss Tankinhalt
- 5 cm 10 cm 10 cm 80 cm Abstände 0,5-1,8 kg/h Verbrauch



5| Ausführung Grau



Sehr leise dank Eco-Mode und allergikerfreundlich durch Wärmetauscher

Vollautomatische Raumtemperaturregelung

2799,-

5| Pelletofen „HSP 2.17 Home II“

Der Pelletofen „HSP 2.17 Home II“ von HAAS+SOHN mit einer Nennwärmeleistung von ca. 8 kW und einem Vorratstank mit ca. 17 kg Fassungsvermögen begeistert mit modernster Technik. Er verfügt über eine externe Verbrennungsluftzufuhr und ist dank Automatikregelung wunderbar leicht zu handhaben. Der Eco-Mode ermöglicht einen extrem leisen Dauerbetrieb auf kleiner Leistung – mit allen nötigen Sicherheitsfunktionen. Der Pelletofen ist aufgrund eines Wärmetauschers allergikerfreundlich und optional auch über WLAN steuerbar. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Schwarz	45801017	2799,-
Grau	45524320	2799,-

MEHR AUSWAHL, MEHR MÖGLICHKEITEN.

Was auch immer Du Dir vorgenommen hast, Dein hagebaumarkt hat's. Entdecke unser großes Baumarktsortiment:



online auf hagebau.de



in der hagebau App



im Markt vor Ort

3| WLAN-Modul „smartCon“ für JUSTUS Pelletöfen

Durch das „smartCon“-Modul für Pelletöfen der Marke JUSTUS wird Dein Pelletofen smart. Mit der bereitgestellten App lässt sich Dein Pelletofen aus der Ferne steuern sowie das Abbrandverhalten der Pellets kontrollieren.

46205804 **139,-**

6| WLAN-Modul für HAAS+SOHN Pelletöfen

Das WLAN-Modul der Marke HAAS+SOHN macht Deinen Pelletofen bereit für das Smart Home. Installiere das Modul einfach an Deinem HAAS+SOHN Pelletofen. Danach kannst Du den Ofen bequem ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren. Hierzu kannst Du Dein Smartphone oder Tablet nutzen.

45726817 **199,-**



199,-

7| Wohnraumtemperaturfühler für HAAS+SOHN Pelletöfen

Mit dem Wohnraumtemperaturfühler von HAAS+SOHN misst Du die Raumtemperatur und gewährleistest somit eine besonders effiziente Regulierung des Abbrandes Deines Pelletofens. Erreicht der Fühler die von Dir eingestellte Wunschtemperatur, gibt er dem Pelletofen das Signal, die Pelletzufuhr zu beenden.

45801006 **59,99**

WESTMINSTER®

1| Ausführung „K176 F/A“ schwarz, rechts

A
A++ bis G

- 5 kW
Nennwärmeleistung
- 124 m³
Raumheizvermögen
- 79,3 %
Wirkungsgrad
- B 70 cm
T 60 cm
H 85 cm
Maße
- 131 kg
Gewicht, ca.
- B 18 cm
T 39 cm
H 20 cm
Feuerraum
- Ø 12 cm
Rohranschluss
- 15 cm
30 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- Kohle
- 30 cm
Scheitholz-länge
- 12-24 h
Dauerbrand
- Kochplatte
- Backfach

1| Ausführung „K176“ elfenbein, rechts

1| Ausführung „K176“ weiß, rechts

1| Ausführung „K176 F/A“ weiß, rechts

Mit Backfach und Kochplatte aus Stahl

Mit Herdstangen

„K176 F/A“ mit Feuerraumsichtscheibe

Ab 1299,-

1| **Holzherd „K176“ und „K176 F/A“**

Kochen, Backen und Heizen – der Herd „K176“ bzw. „K176 F/A“ aus dem Hause WESTMINSTER mit einer Nennwärmeleistung von ca. 5 kW hat viele Funktionen. Sein Backfach und seine Kochplatte bestehen aus robustem Stahl. Er kann mit Holzschichten und Braunkohle- sowie Holzbriketts befeuert werden. Dank einer Flammenbündelungsplatte arbeitet der Ofen außerdem äußerst energieeffizient. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

„K176“ weiß, rechts	125157	1299,-	„K176 F/A“ schwarz, rechts	125040	1499,-
„K176“ weiß, links	514993	1299,-	„K176 F/A“ schwarz, links	125035	1499,-
„K176“ elfenbein, rechts	128181	1299,-	„K176 F/A“ weiß, rechts	125058	1499,-
„K176“ elfenbein, links	130919	1299,-	„K176 F/A“ weiß, links	125056	1499,-

WESTMINSTER®

2| Ausführung „K85 F“ Keramik bordeaux, rechts

A+
A++ bis G

- 6 kW
Nennwärmeleistung
- 116 m³
Raumheizvermögen
- 80,7 %
Wirkungsgrad
- B 98 cm
T 62 cm
H 85 cm
Maße
- 140 kg
Gewicht, ca.
- B 23 cm
T 43 cm
H 23 cm
Feuerraum
- Ø 13 cm
Rohranschluss
- 25 cm
25 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- 30 cm
Scheitholz-länge
- Kochplatte
- Backfach

2| Ausführung Stahl anthrazit, rechts

2| Ausführung Stahl weiß, rechts

2| Ausführung Keramik antik, links

2| Ausführung Stahl cappuccino, rechts

2| Ausführung Naturstein schwarz, rechts

In verschiedenen Farben und Verkleidungsvarianten erhältlich

Umlaufende Herdstange

Mit Backfach und Kochplatte

Ab 2799,-

2| **Holzherd „K 85F“**

Der Holzherd „K 85F“ aus dem Hause WESTMINSTER bietet durch seine Sichtscheibe einen guten Blick auf den Feuerraum, der entweder mit Scheitholz von bis zu ca. 30 cm Länge oder Holzbriketts befeuert werden kann. Dank des integrierten Thermometers kannst Du dazu jederzeit die aktuelle Innenraumtemperatur ablesen. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

Stahl weiß, rechts, ca. 140 kg	46207869	2799,-	Naturstein schwarz, rechts, ca. 164 kg	46206541	2959,-
Stahl weiß, links, ca. 140 kg	46207751	2799,-	Naturstein schwarz, links, ca. 164 kg	46206538	2959,-
Stahl anthrazit, rechts, ca. 140 kg	46206547	2799,-	Keramik bordeaux, rechts, ca. 150 kg	46206535	3299,-
Stahl anthrazit, links, ca. 140 kg	46206544	2799,-	Keramik bordeaux, links, ca. 150 kg	46206532	3299,-
Stahl cappuccino, rechts, ca. 140 kg	46207849	2799,-	Keramik antik, rechts, ca. 150 kg	46206529	3499,-
Stahl cappuccino, links, ca. 140 kg	46206550	2799,-	Keramik antik, links, ca. 150 kg	46206526	3499,-

PANADERO

A+

A++ bis G

7,1 kW
Nennwärmeleistung

220 m³
Raumheizvermögen

80,7 %
Wirkungsgrad

B 56 cm
T 44 cm
H 113 cm
Maße

133 kg
Gewicht, ca.

B 51 cm
T 34 cm
H 26 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

80 cm
80 cm
80 cm
Abstände

Holz

50 cm
Scheitholz-länge

Backfach



1| Kaminofen mit Kochfunktion „Gourmet“

Mit dem Kaminofen „Gourmet“ von PANADERO holst Du Dir eine praktische Kombination aus Herd und Kaminofen nach Hause. Er sorgt mit seiner großen Sichtscheibe und dem geräumigen Holzfach für eine wohlige Atmosphäre. Im großen Backfach aus Edelstahl oberhalb des Brennraums lassen sich zusätzlich köstliche Speisen zubereiten. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

46202434 **1699,-**

Backfach mit Temperaturanzeige

Mit Holzfach

Große Sichtscheibe

1699,-

MARKTRESERVIERUNG

ONLINE RESERVIEREN, IN DEINEM MARKT ABHOLEN.

Auf hagebau.de kannst Du unser Baumarktsortiment bequem von zu Hause aus entdecken und Deine Lieblingsprodukte einfach online reservieren. Vier Stunden später steht Deine Bestellung zur Abholung in Deinem Markt bereit und kann direkt vor Ort bezahlt werden.

JUSTUS

A

A++ bis G

- 7 kW** Nennwärmeleistung
- 144 m³** Raumheizvermögen
- 76,3 %** Wirkungsgrad
- B 52 cm
T 58 cm
H 86-90 cm
Maße
- 119 kg** Gewicht, ca.
- B 34 cm
T 38 cm
H 24 cm
Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 20 cm x 20 cm x 75 cm Abstände
- Holz
- 35 cm Scheitholz-länge
- Kochplatte

2| Ausführung Schwarz



- Mit Kochplatte aus Stahl
- Mit Gusseisentüren und nostalgischen Knebelgriffen
- Mit höhenverstellbarem Sockel
- Ab 1399,-**

JUSTUS

A

A++ bis G

- 7 kW** Nennwärmeleistung
- 144 m³** Raumheizvermögen
- 73,2 %** Wirkungsgrad
- B 90 cm
T 60 cm
H 86-90 cm
Maße
- 171 kg** Gewicht, ca.
- B 21 cm
T 45 cm
H 22 cm
Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 20 cm x 20 cm x 75 cm Abstände
- Holz
- 40 cm Scheitholz-länge
- Kochplatte
- Backfach

3| Ausführung Speckstein



- Mit Backfach und Kochplatte aus Stahl
- Mit Herdstange, Gusseisentüren und nostalgischen Knebelgriffen
- Mit höhenverstellbarem Sockel
- Ab 2499,-**

2| Holzherd „Rustico-50 2.0“

Der Festbrennstoffherd „Rustico-50 2.0“ wird mit seiner rustikalen Optik, die sich unter anderem durch seine Gusseisentüren und die gedrehten Holzgriffe auszeichnet, das Highlight in jeder Küche. Während auf der Kochplatte Gerichte zubereitet werden, schenkt der Ofen Räumen mit bis zu ca. 144 m³ Volumen wohlige Wärme. Der Ofen vermittelt eine lauschige, urige Atmosphäre und macht jeden Wohnort zu einem echten Zuhause. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

- | | | |
|------------|----------|---------------|
| Schwarz | 45921193 | 1399,- |
| Bordeaux | 45921165 | 1399,- |
| Crème | 45921189 | 1399,- |
| Grün | 45921191 | 1399,- |
| Speckstein | 45921161 | 1699,- |

3| Holzherd „Rustico-90 2.0“

Der Festbrennstoffherd „Rustico-90 2.0“ wird mit seiner rustikalen Optik, die sich unter anderem durch seine Gusseisentüren und die gedrehten Holzgriffe auszeichnet, das Highlight in jeder Küche. Während auf der Kochplatte oder im Backfach Gerichte zubereitet werden, schenkt der Ofen Räumen mit bis zu ca. 144 m³ Volumen wohlige Wärme. Der Ofen vermittelt eine lauschige, urige Atmosphäre und macht jeden Wohnort zu einem echten Zuhause. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.

- | | | |
|--------------------|----------|---------------|
| Schwarz, rechts | 45921429 | 2499,- |
| Schwarz, links | 45921426 | 2499,- |
| Bordeaux, rechts | 45921153 | 2499,- |
| Bordeaux, links | 45921152 | 2499,- |
| Crème, rechts | 45921155 | 2499,- |
| Crème, links | 45921154 | 2499,- |
| Grün, rechts | 45921423 | 2499,- |
| Grün, links | 45921420 | 2499,- |
| Speckstein, rechts | 45921164 | 2799,- |
| Speckstein, links | 45921162 | 2799,- |



A 1|
A++ bis G

- 5 kW
Nennwärmeleistung
- 124 m³
Raumheizvermögen
- 80,5 %
Wirkungsgrad
- B 29 cm
T 29 cm
H 88 cm
Maße
- 58 kg
Gewicht, ca.
- B 20 cm
T 20 cm
H 57 cm
Feuerraum
- Ø 12 cm
Rohranschluss
- 40 cm
40 cm
60 cm
Abstände
- Holz
- 16 cm
Scheitholzlänge



Kompakte Bauform
Topplatte und Türen aus Gusseisen
Mit Rüttelrost
249,-

1| Werkstattöfen „Kerpen II“

Der Ofen „Kerpen II“ von THORMA passt dank seines kompakten Designs auch in kleinere Räume und sorgt dort automatisch für die richtige Temperatur. Er hat eine Nennwärmeleistung von ca. 5 kW und erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
45908928 **249,-**



A 2| Ausführung Cappuccino
A++ bis G

- 5 kW
Nennwärmeleistung
- 124 m³
Raumheizvermögen
- 80,5 %
Wirkungsgrad
- B 33 cm
T 33 cm
H 91 cm
Maße
- 63 kg
Gewicht, ca.
- B 20 cm
T 20 cm
H 57 cm
Feuerraum
- Ø 12 cm
Rohranschluss
- 40 cm
40 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- 16 cm
Scheitholzlänge



2| Ausführung Weiß
In zwei Farben erhältlich
Mit Sichtscheibe
Topplatte und Türen aus Gusseisen
399,-

2| Werkstattöfen „Bozen II“

Bringe mit dem formschönen Kaminofen „Bozen II“ der Marke THORMA eine energieeffiziente und angenehme Wärmequelle in Deine vier Wände. Er ist aus robustem Stahl gefertigt. Feuere den Kamin mit passend großen Scheithölzern an, und ermögliche somit einen sauberen Brand. Beachte bei der Montage die vorgegebenen Sicherheitsabstände, um eine sichere Bedienung zu ermöglichen. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
Cappuccino 681315 **399,-**
Weiß 45796391 **399,-**



A 3| Ausführung Edelstahl
A++ bis G

- 5 kW
Nennwärmeleistung
- 124 m³
Raumheizvermögen
- 80,5 %
Wirkungsgrad
- B 38 cm
T 32 cm
H 89 cm
Maße
- 74 kg
Gewicht, ca.
- B 20 cm
T 20 cm
H 57 cm
Feuerraum
- Ø 12 cm
Rohranschluss
- 20 cm
20 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- 16 cm
Scheitholzlänge



3| Ausführung Schwarz
3| Ausführung Rotwein
Mit Rüttelrost
Mit Sichtscheibe
In verschiedenen Farben erhältlich
499,-

3| Werkstattöfen „Milano II“

Der Ofen „Milano II“ der Marke THORMA ist eine dekorative Wärmequelle für Deinen Wohnbereich und gehört der Energieeffizienzklasse A an. Der Feuerraum kann mit Scheitholz befüllt werden und ist mit einer Sichtscheibe ausgestattet. Der Korpus des Ofens besteht aus emailliertem Stahlblech. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
Edelstahl 475584 **499,-**
Schwarz 46204023 **499,-**
Rotwein 45611316 **499,-**



A 4|
A++ bis G

- 5 kW
Nennwärmeleistung
- 124 m³
Raumheizvermögen
- 80,5 %
Wirkungsgrad
- B 37 cm
T 30 cm
H 116 cm
Maße
- 73 kg
Gewicht, ca.
- B 20 cm
T 20 cm
H 57 cm
Feuerraum
- Ø 12 cm
Rohranschluss
- 20 cm
20 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- 16 cm
Scheitholzlänge



4| Ausführung Weiß
Mit Rüttelrost
Mit Sichtscheibe
Mit Teefach
529,-

4| Werkstattöfen „Vigsö II“

Der Ofen „Vigsö II“ der Marke THORMA überzeugt mit seinem kompakten Design. Darüber hinaus befindet sich an der Oberseite das praktische Teefach zum Warmhalten von Getränken. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022.
46204022 **529,-**

FIREFIX®



1 – 12| Bodenplatten für Kaminöfen

- 1–3| Stahlbodenplatten,**
ca. H 1,5 mm. Oberseite Schwarz,
Unterseite Grau, beidseitig verwendbar.
- 1| Rundbogen**
Ca. B 100 x T 110 cm 46181310 **149.-**
 - 2| Rechteck**
Ca. B 90 x T 105 cm 46181312 **149.-**
 - 3| Sechseck**
Ca. B 100 x T 110 cm 46181311 **149.-**


- 4–12| Glasbodenplatten,**
Ca. H 8,0 mm, transparent.
- 4| Rundbogen**
Ca. B 100 x T 110 cm 588476 **99.99**
Ca. B 100 x T 120 cm 45520000 **129.-**
 - 5| Rechteck**
Ca. B 100 x T 120 cm 45521952 **119.-**
 - 6| Sechseck**
Ca. B 100 x T 110 cm 588475 **99.99**
Ca. B 100 x T 120 cm 45786404 **119.-**
Ca. B 120 x T 120 cm 46202988 **109.-**
 - 7| Quadrat**
Ca. B 100 x T 100 cm 588474 **109.-**
Ca. B 120 x T 120 cm 46202991 **139.-**

- 8| Vieleck**
Ca. B 100 x T 100 cm 45240569 **119.-**
- 9| Tropfen**
Ca. B 110 x T 110 cm 45240567 **119.-**
Ca. B 120 x T 120 cm 45519997 **129.-**
- 10| Segmentboden**
Ca. B 100 x T 120 cm 45522837 **129.-**
- 11| Kreisabschnitt**
Ca. B 100 x T 100 cm 46202994 **89.99**
- 12| Kreisabschnitt**
Ca. B 110 x T 125 cm 45520756 **119.-**


Eine Bodenplatte – aus Glas oder Stahl – ist unbedingt erforderlich, wenn kein feuerfester Untergrund unter dem Ofenstandplatz gegeben ist.



FIREFIX®



GO/ON!



- 13| Rauchrohr-Set, Knie**
90°-Knie mit Drosselklappe und Reinigungsöffnung, Rosette und Doppelwandfutter.
- Ca. Ø 120 mm, Schwarz 45240995 **119.-**
 - Ca. Ø 120 mm, Dunkelgrau 45520752 **119.-**
 - Ca. Ø 130 mm, Schwarz 45240993 **109.-**
 - Ca. Ø 130 mm, Dunkelgrau 46167626 **109.-**
 - Ca. Ø 150 mm, Schwarz 588470 **99.99**
 - Ca. Ø 150 mm, Dunkelgrau 635080 **99.99**

- 14| Rauchrohr-Set, Fullform**
90°-Bogen mit Drosselklappe und Reinigungsöffnung, Rosette und Doppelwandfutter. Ca. Ø 150 mm.
- Schwarz 693505 **169.-**
 - Dunkelgrau 45240990 **169.-**

- 15| Kehrschaufel-Set**
Verzinkt, mit Besen. 46170332 **9.99**
- 16| Mehrzweckweimer**
Mit Deckel, verzinkt, 12,5 l 45515092 **14.99**
Mit Deckel, verzinkt, 18 l 45559825 **16.99**

- 17| Aschesauger**
Mit Rollen, 1.200 W. 45777806 **44.99**
Ersatzfilter für Aschesauger 45777807 **5.99**
- 18| Kaminofenventilator**
3-flügelig. 45606620 **39.99**
- 19| Kaminholztragetasche**
Anthrazit 45562155 **6.99**
Grau 45562156 **6.99**

MEHR AUSWAHL, MEHR MÖGLICHKEITEN.
Alles auf hagebau.de, in der App oder lasse Dich persönlich von unseren Mitarbeitern vor Ort beraten.

online auf hagebau.de in der [hagebau App](#) im Markt vor Ort

KaminFILTERKat – Nachrüstung von Feuerstellen

Klimaschutz fängt zu Hause an

1| KaminFILTERKat



699.-

Ca. Ø 150 mm, mit Revisionstür und herausnehmbarem Katalysator. Die Lackierung besteht aus lösemittelfreiem, rein wasserbasierendem sowie rauch- und geruchsfreiem UHT-HYDROLACK – der passend zum sonstigen hagebau Rauchrohrsortiment ist. Bitte lasse Deine Feuerstelle durch Deinen Bezirksschornsteinfeger vor dem Einbau des KaminFILTERKats schriftlich für geeignet erklären.
Schwarz lackiert 46303662 **699.-**
Dunkelgrau lackiert 46303633 **699.-**

Ab dem 31.12.2024 gelten strengere Umweltstandards, die bewirken, dass ältere Kaminöfen (Baujahre 1995 bis 2010) nachgerüstet werden müssen, oder es droht eine Stilllegung. Handele jetzt!

Wir bieten den technischen Nachrüstfilter mit einer Zulassung des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).

Holzöfen – sie sorgen für wohlige Wärme und Gemütlichkeit, geben aber Feinstaub in die Luft ab. Vor-gegebene Standards gemäß Bundesimmissionschutzgesetz müssen daher eingehalten werden. Älteren Feuerstellen droht hier schnell das Aus. Der KaminFILTERKat „Made in Germany“ reduziert Staub um über 30 % und Kohlenmonoxid sogar um ca. 60 % nachweislich. Die Montage ist einfach und sicher. Das Herzstück ist hierbei ein Metallträger, der sich weltweit in über 300 Millionen PKW und LKW bewährt hat. Aufgrund einer Beschichtung mit Edelmetallen wird Kohlenmonoxid per Katalyse oxidiert.

Kein Kamin mehr ohne Filter!

Wie sieht Wärmeerzeugung in der Zukunft aus und wie kann ich als Endverbraucher optimal heizen? Der KaminFILTERKat eignet sich nicht nur für eine notwendige Nachrüstung, sondern ist zudem in puncto Klimaorientierung ein hochwertiges Produkt für einen neuen Kaminofen. Auch bei diesen Feuerstellen, die bereits gute Werte erzielen, reduziert der Filter noch mehr Emissionen und stellt daher quasi das Nonplusultra dar.

**KAMIN
FILTER
KAT**

KaminFILTERKat für Scheltholzfeuerstellen

Geeignet für Einzelraumfeuerstätten im Leistungsbereich von ca. 6–10 kW

Zertifiziert vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)



MARKTRESERVIERUNG

ONLINE RESERVIEREN, IN DEINEM MARKT ABHOLEN.

Auf hagebau.de kannst Du unser Baumarkt-sortiment bequem von zu Hause aus entdecken und Deine Lieblingsprodukte einfach online reservieren. Vier Stunden später steht Deine Bestellung zur Abholung in Deinem Markt bereit und kann direkt vor Ort bezahlt werden.

Hinweise zur Altgeräte- und Wertstoffrücknahme

Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgen
Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Alt-Batterien und Alt-Akkus an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei. Batterien und Elektrogeräte sind durch dieses Zeichen (durchgestrichene Mülltonne), welches bedeutet, dass Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, gekennzeichnet: Haushaltsbatterien und -akkus können in jedem unserer Märkte abgegeben werden. Zudem können Batterien und Akkus überall, wo vergleichbare Produkte verkauft werden, kostenlos wieder zurückgegeben werden – unabhängig davon, wo sie gekauft wurden und unabhängig von Marke und Typ. Bitte kleben Sie bei Hochleistungsbatterien (z.B. Handy- und Laptop-Akkus) vor der Abgabe an der Sammelstelle die Pole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Defekte Batterien geben Sie bitte bei der Schadstoffsammlung des lokalen Wertstoff-/Recyclinghofes ab.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof, abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Darüber hinaus finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de
Elektro-Altgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm werden dort – unabhängig von der Anzahl Ihrer Altgeräte – kostenlos angenommen.

Rücknahme von alten Elektro- oder Elektronikgeräten durch die hagebau
Beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bei uns nehmen wir – soweit Sie dies beim Kauf entsprechend wie von uns angefragt bestätigt haben – von Ihnen ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurück. Dies gilt jedoch im Rahmen des Onlinekaufs nur für sog. Wärmeüberträger (wie z. B. Kühlschränke, Entfeuchter und Klimageräte etc.), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirmen mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten, und für Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (wie Pedelecs, Leuchten etc.) im Sinne des Anhangs 1 des Elektro- und Elektronikgesetzes. Andere, nicht zu diesen Kategorien gehörende Elektro- oder Elektronikgeräte werden jedoch nach denselben Bedingungen in unmittelbarer Nähe hierzu von uns zurückgenommen. Unabhängig vom Neukauf nehmen wir auf Ihr Verlangen im Übrigen Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, auch im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu zurück; dies ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Warum müssen Elektro-Altgeräte bei einer Sammelstelle abgegeben werden?
Elektro-Altgeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Die Sammelstellen geben die Altgeräte an zertifizierte Entsorgungsbetriebe, die zunächst prüfen, ob eine Aufarbeitung und Wiederverwendung der Geräte möglich ist. Im Idealfall lassen sich alte Produkte aufarbeiten. Ist die Wiederverwendung nicht möglich, dann behandeln sie die Altgeräte, entfernen Schadstoffe aus den Geräten und führen wertvolle Ressourcen der Verwertung zu. Dadurch werden die Umwelt und die knapper werdenden Ressourcen geschont.

Batterien und Leuchtmittel bitte entfernen
Leicht entnehmbare Alt-Batterien und Alt-Akkus sowie solche, die nicht vom Elektrogerät umschlossen sind, entfernen Sie bitte vor der Abgabe aus den Geräten. Bitte entsorgen Sie sie dann wie oben beschrieben.

Artikel ohne Versandsymbol erhältst Du ausschließlich in Deinem Markt. Unsere Mitarbeiter vor Ort informieren Dich gern über die Verfügbarkeit.

Versandkosten (gültig für versandfähige Online-Artikel)
Bitte beachte im Übrigen die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Bestimmungen zu den Versandkosten im Online-Shop.

Die Liefer-/Versandkosten für Deine Artikel entnimmst Du den jeweils am Artikel zugeordneten Symbolen:

Lieferung per Paketversand

	4.95, versandkostenfrei ab 50.-
	4.95, versandkostenfrei ab 50.-
	29.95, versandkostenfrei ab 500.-
	Versandkostenfrei

Lieferung per Spedition

	4.95, versandkostenfrei ab 50.-
	4.95, versandkostenfrei ab 50.-
	29.95, versandkostenfrei ab 500.-
	99.95
	99.95
	Versandkostenfrei

Wenn Deine bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachte, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf LKW-befahrbaren Straßen). Bitte gib Deine Telefonnummer an, unter der Du tagsüber erreichbar bist, damit der Liefertermin angekündigt werden kann.

Leicht entnehmbare Leuchtmittel entfernen Sie bitte ebenfalls vor der Abgabe von Elektroaltgeräten. Bitte entsorgen Sie beides dann getrennt wie unten beschrieben. Auch Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie: Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Leuchtmittel, Lampen und Leuchten umweltgerecht entsorgen
Die meisten Lampen/Leuchtmittel (Leuchtstofflampen kompakt und stabförmig, Energiesparlampen, Entladungslampen und LEDs) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, sie an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof Leuchtmittel, Leuchten und Lampen kostenlos abgeben. Außerdem finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de

Kompakt-Leuchtstofflampen, Halogen-Metaldampflampen, Leuchtstoffröhren und Neonlampen können geringe Mengen an Quecksilber enthalten. Bei beschädigten Lampen vermeiden Sie Hautkontakt! Sammeln Sie die Bruchstücke mit einem feuchten Papier oder einem Stück Pappe auf und verpacken Sie die Reste für den Transport zum Wertstoff-/Recyclinghof oder Schadstoffmobil luftdicht, zum Beispiel in einem Glas mit Schraubdeckel. Bitte saugen Sie die Bruchstücke nicht mit dem Staubsauger auf. Lüften Sie das Zimmer für ca. 30 Minuten.

Glühbirnen und Halogenlampen dürfen in den Hausmüll gegeben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, um welchen Lampentyp es sich handelt, geben Sie sie bitte an einer geeigneten Sammelstelle ab.

1. Dichtung
2. KaminFILTERKat
3. Strömungsumlenkung
4. Rauchrohr mit Revisionstür

① Das Herzstück des KaminFILTERKats ist ein Metallträger, der sich weltweit in über 300 Millionen PKW und LKW bewährt hat.

② Der KaminFILTERKat reduziert Staub (C) um mehr als 30 % und dank einer Beschichtung mit Edelmetallen auch Kohlenmonoxid (CO) um mehr als 60 % bei Nennwärmeleistung.

Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme

	Diese Kaminöfen halten über mehrere Stunden die Glut, sodass seltener Brennstoff nachgelegt werden muss.		Sollte der Ofen nicht genügend Sauerstoff ziehen, ergibt sich hierdurch die Möglichkeit der Zuführung von Verbrennungsluft aus dem Freien.		Bezeichnet die Sicherheitsabstände, die bei der Installation und im Betrieb um den Kamin herum eingehalten werden müssen.		Der in Prozent angegebene Wirkungsgrad ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis der Nutzenergie zur zugeführten Energie angibt.
	Das Betreiben mit modernen Lüftungsanlagen, wie sie bspw. in Passivhäusern oder Niedrigenergiehäusern Verwendung finden, ist mit diesen Öfen möglich.		Gewicht des Ofens ohne Verpackung.		Steuerung des Ofens bequem über das Smartphone oder Tablet.		Dieser Ofen bietet eine Kochplatte oder ein Kochfeld zum Erhitzen von Speisen und Getränken.
	Durch die Verwendung von speicherfähigen Materialien wird die im Brennraum erzeugte Wärme schnell und lange im Speichermedium gespeichert.		Rohranschluss, hinten: Information zum Durchmesser des Ofenrohrs, das bei diesem Kamin auf der Rückseite angeschlossen wird.		Optionale Steuerung des Ofens bequem über das Smartphone oder Tablet.		Dieser Ofen verfügt über ein Backpack zum Erhitzen von Speisen.
	Durch die automatische Regelung der Luftzufuhr wird das zeitaufwendige und manuelle Nachregeln per Hand vermieden. Das ist zudem wirtschaftlich, umweltschonend und bedienerfreundlich.		Rohranschluss, oben/hinten: Information zum Durchmesser des Ofenrohrs, das bei diesem Kamin auf der Rückseite oder oben angeschlossen wird.		Diese Öfen erzeugen ein natürliches Flammenbild, das dem eines klassischen Kaminofens ähnelt.		Dieser Ofen ist mit einem Gebläse ausgestattet, das die erwärmte Luft im ganzen Raum verteilt.
	Abmessungen des Ofenfeuerbaus in Breite, Tiefe und Höhe in cm.		Rohranschluss, oben: Information zum Durchmesser des Ofenrohrs, das bei diesem Kamin oben angeschlossen wird.		Dieser Ofen ist mit einer Fernbedienung ausgestattet. So kannst Du Einstellungen direkt und bequem vom Sofa aus regulieren.		Tankinhalt: gibt die Größe des Vorratstanks in Kilogramm (Pelletöfen) an.
	Gibt an, wie viel Wohnraum in m³ beheizt werden kann. Bitte beachte die variablen Faktoren.		Brennstoffarten: – Holz – Kohle – Pellets		Dieser Ofen ist optional mit einer Fernbedienung ausgestattet. So kannst Du Einstellungen direkt und bequem vom Sofa aus regulieren.		Verbrauch Brennmaterial: Der Brennmaterialverbrauch wird in Kilo/Stunde (Pelletöfen) angegeben.
	Bezeichnet die Wärmeleistung, die ein Kaminofen im Dauer-einsatz erbringt.		Brennstoffe mit hohem Gasanteil, die zum Abbrand viel Sauerstoff benötigen, sind bspw. Scheitholz, Holzbriketts oder Pellets. Brennstoffe, die bereits vorbehandelt sind und einen niedrigen Gasanteil aufweisen, sind bspw. Steinkohlenbriketts, Braunkohlenbriketts oder Holzbriketts.		Maximale Länge des Brennmaterials, das in den Brennraum passt.	Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen und Gewichte sind ca.-Angaben.	
	Abmessungen des Ofens in Breite, Tiefe und Höhe in cm.						

xeos® Blue

A+

A++ bis G

8 kW

Nennwärmeleistung



300 m³

Raumheizvermögen



83 %

Wirkungsgrad



B 48 cm
T 40 cm
H 112 cm
Maße



201 kg

Gewicht, ca.



B 36 cm
T 20 cm
H 30 cm
Feuerraum



www.blauer-engel.de/uz212



Kaminofen „xeos x8 PATAGONIA Blue“

Dieser Kaminofen vereint das Altbewährte, also die TwinFire-Technologie mittels Nachverbrennung bei ca. 1.200° C im Vergaserprinzip, mit neuer Technologie. Durch automatische Abgassteuerung, Katalysator- und Abscheide-technik werden 40 % weniger Holz verbraucht, es werden ca. 40 % weniger Asche produziert und es entsteht ein Wirkungsgrad von ca. 93 % (OMNI-Test, USA). Der Ofen hat alle Tests zur Blauen-Engel-Prüfung hervorragend bestanden. Eine automatische Regelung ist mittels Batterie oder Strom möglich. Die Feinstaubwerte sind so niedrig, dass bis Ende 2023 auf den Einbau eines Abscheiders verzichtet werden kann. Dieser ist erst ab 2024 Pflicht. Erfüllt Stufe 2 der BImSchV und EcoDesign 2022. 46328497 **4499.-***

BESTSELLER

Stück

4499.-*

*Im Jahr 2023 gültig (ohne Abscheidetechnik).

Zertifiziert nach dem Blauen Engel

Mit automatischer Steuerung und Katalysator

Weitere Ausführungen siehe Seite 19

Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial, Bar- und Selbstabholpreise inkl. MwSt. Bei Lieferschwierigkeiten behalten wir uns vor, Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. **Medieninhaber und Herausgeber:** hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Solltau **Druck:** Ewers-Druck GmbH, Ernst-Günter-Albers-Straße 13, 25704 Meidorf, Deutschland

So erreichst Du uns:

hagebau.de
040 - 600 23 550 0*

* Montag - Samstag: 8 - 20 Uhr, innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.

So findest Du uns:

hagebau.de/marktfinder



hagebau shop-App
kostenlos herunterladen.

